



Air Fork RXF34 m.2 Air 120 mm 44mm offset

Die neue RXF34 m.2 verwendet den neu entwickelten OTX18-Dämpfer von Öhlins. Der OTX18 ist aus dem äußerst erfolgreichen TTX18 hervorgegangen, der in den Downhill- und Trailgabeln von Öhlins zu finden ist, und wurde speziell für leichte Trailbikes entwickelt. Er teilt sich mehrere Schlüsselkomponenten mit seinem größeren Bruder TTX18, wiegt aber 27% weniger und ist für schnelleres und flüssigeres Trailfahren optimiert, wobei er stets die optimale Balance zwischen Traktion, Kontrolle, Gewicht und Steifigkeit findet.

Wie alle Öhlins Dämpfer bietet der OTX18 eine beeindruckende Einstellbarkeit für die Feinabstimmung, mit 15 Klicks für die Druck- und Zugstufeneinstellung im Low-Speed Bereich, sowie 3 Klicks für die Anpassungen der Druckstufe im High-Speed Bereich. Wie immer steht auch eine große und ausgiebig getestete Settingbank für diejenigen zur Verfügung, die ihr Fahrgefühl noch weiter anpassen möchten.

Mit einem Flexmuster, das auf leichtes Trailfahren zugeschnitten ist, bietet das supersteife Chassis der RXF34 m.2 eine punktgenaue Lenkpräzision. Dies wurde durch das spezielle lower-leg Design erreicht, wodurch die Steifigkeit, Schlagfestigkeit und das Volumen der lower-legs erhöht wurde. Das erhöhte Luftvolumen am unteren Ende der Gabel erhöht den Einfluss der Luftfeder auf die gesamte Performance. Der größere Einfluss der Luftfeder wiederum gibt dem Fahrer mehr Abstimmungsmöglichkeiten und sorgt für eine erhöhte Fahrleistung und mehr Vertrauen.

Verfügbar im Mai

Technische Spezifikationen:

OTX18 Trail optimierter Dämpfer

Innenrohre 34 mm

Offset: 44 mm

Federweg 120 mm

Floating-Achs-Design zur Verringerung der Reibung

Zugelassen für eMTB

Gewicht 1698g ohne Volumenspacer

Werksseitige Bremssattelaufnahme für Bremsscheiben mit 160mm, max.
Bremsscheibendurchmesser 203mm

Maximale Reifengröße 29x2.6"

Abstand Achse zu Krone 541mm @130mm Hub

Zerlegbar für Wartung und Reparatur

2 Jahre Garantie

Einstellmöglichkeiten:

Federrate und -progression extern über Luftdruck

3-fach High-Speed Druckstufenverstellung

15-fach Low-Speed Druckstufenverstellung

15-fach Zugstufenverstellung

Lieferumfang:

1 MTB Gabel RXF 34 m.2

1 Achse 15 x 110 mm

1 Gewindekralle

Benutzerhandbuch

Artikel-Nummer

FGMTB 3412 2230

Passend für Mountainbikes

[Universal MTB Air Fork \(- \)](#)

Preis und Verfügbarkeit

1.200,19 €

1.200,19 € zzgl. % MwSt.

Lieferbar

(3 - 5 Werktage)



IN DEN WARENKORB



Performance Suspension Guide

Du bist nicht sicher, was du benötigst oder wie du dein Bike einstellen musst? Der Öhlins Performance Suspension Guide hilft dir dabei, die

richtigen Produkte und das Basis-Setup zu finden.

[Zum Performance Suspension Guide](#)

Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen.





Gottlieb-Daimler-Straße 25
53520 Meuspath
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2691 - 937780
Fax: +49 (0) 2691 -
9377890
E-Mail: info.oeu@driv.com

Bürozeiten

Montag bis Freitag
08:00 bis 12:30 Uhr
13:30 bis 17:00 Uhr

