



Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Kabelbinder 3,5x190		8
Kabelbinder 4,8x290		16
Klebeband		4
Halter		4
Cancellation Kit		4

**👁 Hinweis!**

*Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.*

**ÖHLINS EDC Cancellation Kit für VW Golf VII**

***35020-15***

**Montageanleitung**

# MONTAGEANLEITUNG

## **⚠️ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.*

## **⚠️ Warnung!**

*Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.*

### **Vorderachse:**

**1**

Befestigen Sie den Halter mit den Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Cancellation Kit.



**2**

Fixieren Sie das Klebeband am montierten Halter.

## **👁️ Hinweis!**

*Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.*




**3**

Befestigen Sie den Halter am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm.

## **👁️ Hinweis!**

*Die zu beklebende Fläche muss gereinigt und entfettet werden.*



# MONTAGEANLEITUNG

4

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Anschluss des Cancellation Kits. Setzen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern.



# MONTAGEANLEITUNG

## Hinterachse:

5

Befestigen Sie den Halter am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm.




6

Befestigen Sie das Klebeband am installierten Halter.

### **Hinweis!**

*Die zu beklebende Fläche muss gereinigt und entfettet werden.*



# MONTAGEANLEITUNG

7

Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Dämpfer.

## 👁 Hinweis!

*Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden. Montieren Sie das Cancellation Kit so, dass es nach außen zeigt, wie auf dem Bild unten dargestellt.*



8

Führen Sie das originale Dämpfersteuernkabel auf der Rückseite des Dämpfergehäuses entlang. Siehe dazu das Foto. Verbinden Sie es mit dem mitgelieferten Cancellation Kit. Stecken Sie es ein, bis es einrastet, und fixieren Sie es mit Kabelbindern. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nach dem Einbau der Räder nicht von diesen berührt wird.



👁️ Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB  
Box 722  
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden  
Phone +46 8 590 025 00  
fax +46 8 590 025 80

MI\_35020-15\_1\_GER  
Veröffentlicht am 22.12.2016



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)